

# Avenger 26HST

**Kompakttraktor Avenger 26HST (26 PS) –  
mit Hydrostatgetriebe**



Modell	Motorleistung	Hubraum	Gewicht
26HST Hydrostatgetriebe	26 PS / 18,4 kW	1.319 cm <sup>3</sup>	820 kg

Kraftstoffsparender Mitsubishi Dieselmotor (26 PS)

1.319 cm<sup>3</sup> Hubraum

820 kg Gewicht

Hochleistungs-Einzelkupplung

Hydrostat-Getriebe

KAT I, 750 kg Hubkraft

Allrad zuschaltbar

Differentialsperre

Doppeltwirkender hydraulischer Steuerkreis hinten mit BUCHER  
Steuerventil

Abnehmbare Rundumleuchte

Arbeitsscheinwerfer hinten

Beleuchtungsanlage

7-polige Anhängersteckdose

Einstellbarer gefederter Sitz

Pendelzugmaul hinten

Rückspiegel

Einzelradbremse

Batterietrennschalter

Hand- und Fußgas  
 Positionsregulierung Kraftheber  
 Ackerschiene  
 Heckzapfwelle 540 U/min + 1.000 U/min

Motor:	Mitsubishi 3-Zylinder Motor
Kraftstoff:	Diesel
Kühlung:	Wasser
Leistung:	18,4 kW / 26 PS
Hubraum:	1.319 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl:	2.500 U/min
Tankinhalt:	24 l
Geschwindigkeit:	20 km/h
Getriebe:	Hydrostat-Getriebe
Gänge:	3 Gruppen
Allradzuschaltung:	Mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten:	Mechanisch zuschaltbar
Bremssystem:	Ölbremse
Parkbremse:	Handbremse unabhängig
Zapfwelle Ausführung:	1 3/8 6"
Heckzapfwelle:	540 / 540e U/min
Hydraulisches System:	14,5 l/min
Hydraulische Lenkung:	Inkludiert in der Arbeitshydraulik
Arbeitshydraulik:	18 l/min
Steuergeräte:	1 DW hinten
Heckkraftheber Aufnahme:	Kat I
Hubkraft Heckkraftheber:	750 kg
Regelung:	3 Punkt Heckkraftheber mit Lage- und Zugwiderstandsregelung
Lenkung:	Hydraulische Servolenkung

Gesamtlänge:	2.664 mm
Höhe:	2.300 mm
Fahrzeugbreite bei AS-Bereifung:	1.050 mm
Radstand:	1.550 mm
Bodenfreiheit:	320 mm
Wenderadius:	2.700 mm
Eigengewicht:	820 kg
Max. Anhängelast gebremst:	2.000 kg
Max. Anhängelast ungebremst:	1.500 kg
Achslast vorne:	630 kg
Achslast hinten:	1.170 kg

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verschiedene Bereifung (Ackerstollenbereifung, Rasenbereifung, Industriebereifung)  
 Frontlader (mit Parallelführung, 3. Steuerkreis und Schnellwechsler)  
 Fronthydraulik  
 Frontzapfwelle  
 Kabine  
 Diverse Anbaugeräte

## Ihre direkte Anfrage

  
  
  


Bitte lasse dieses Feld leer.

\*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir

angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden